

Биология

УДК 582.267

ДЖ. Г. МЕЛИК-ХАЧАТРЯН, С. Г. ПАНАГЮЛЯН

ВИДЫ МАКРОМИЦЕТОВ ДИЛИЖАНСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА, ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕННЫЕ В
АРМЯНСКОЙ ССР (ПОРЯДОК AGARICALES). II*

Настоящая статья является вторым сообщением по флоре макромицетов Дилижанского заповедника, впервые обнаруженных в Армянской ССР. В ней приводится 41 новый для республики вид агариковых грибов, среди которых отмечаются новые для республики роды и одно семейство.

Среди заповедников Армении наибольшую территорию занимает Дилижанский, расположенный в сев.-восточной части республики. Благоприятные для развития флоры макромицетов природные условия обеспечивают распространение базидиальных макромицетов, в том числе и агариковых грибов. В результате исследований выявлен целый ряд новых для Армении видов. Флора агариковых грибов вместе с опубликованными видами в настоящее время исчисляется 279 видами [12].

В данном сообщении приводится еще 41 новый вид. Среди приводимых грибов имеется вид, входящий в семейство, до сих пор не выявленное в Армении. Это *Strobilomycetaceae*, а также роды *Cystoderma*, *Strobilomyces*.

Регистрация новых для микофлоры Армении видов позволит не только выяснить наиболее полную картину распространения шляпочных грибов в нашей республике, но и послужит фактическим материалом для создаваемого Определителя грибов СССР. Помимо этого, Дилижанский заповедник, расположенный в курортной зоне республики, привлекает большое число посетителей и отдыхающих, поэтому знание окружающей среды, несомненно, представляет определенный интерес и с этой точки зрения. Среди указанных видов имеются 11 съедобных видов и 2 ядовитых.

Класс *Basidiomycetes* Sachs ex Wint.

Порядок *Agaricales* Clem.

Сем. *Hygrophoraceae* Roze

1. *Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.) Fr. [3]: 71.

Окрестности Дилижана, сосняк, 25.IX.1978. Съедобен.

Сем. *Tricholomataceae* Roze

2. *Clitocybe clavipes* (Fr.) Karst. [3]: 104.

Парзлич, широколиственный лес, на подстилке, 2.VII.1979.

3. *Collybia tuberosa* (Fr.) Kumm. [4]: 145.

Смешанный лес, на карпофорах видов семейства *Hydnaceae*, 28.VIII.1977.

* Сообщение I опубликовано в журнале «Ученые записки ЕГУ», № 2 (141), 1979.

4. *Hemimycena rickenii* (A. H. Sm.) Sing. [4]: 165.
Севанский перевал, сосняк, 16.VIII.1978.
5. *Hohenbuehelia мухотрича* (Lev.) Sing. [4]: 153.
Окрестности дома композиторов, дубово-грабовый лес, 2.VI.1978.
6. *Lyophyllum immundum* (Bk.) Kühn. [4]: 129.
Окрестности Головино, сосняк, 25.IX.1978. Съедобен.
7. *Marasmius bulliardii* Quéf. [4]: 159.
Тисовая роща с примесью клена и граба, на опавших веточках лиственных пород, 11. IX.1976; Окрестности Дилижана, под *Juglans* sp., 25. VIII.1978.
8. *Melanoleuca turrita* (Fr.) Sing. [4]: 143.
Окрестности Головино, сосняк, группами, 14.VIII.1980.
9. *Mycena galopoda* (Fr.) Kumm. 4: 170.
Блдан-чай, смешанный лес, на гнилушках, 25.IX.1978.
10. *Mycena osmundicola* Lge. [4] 171.
Окрестности Дилижана, смешанный лес, среди мхов, 2.VII.1979.
11. *Omphalina discorosea* (Pil.) Her. et Kotl. [4]: 92.
Окрестности Дилижана, смешанный лес, на гнилой древесине лиственных пород, 27.IX.1979.
12. *Tricholoma album* (Fr.) Quéf. [4]: 121.
Окрестности Дилижана, смешанный лес, на подстилке, 28.VIII.1977.
Редко.
13. *Tricholoma ustaloides* Romagn. [4]: 118.
По дороге в Кировакан, лиственный лес, 10.IX.1980. Обильно, редко.
14. *Tricholomopsis decora* (Fr.) Sing. [4]: 115.
Сосняк, на валеже, 25.IX.1978. Единично.
Сем. Pleurotaceae Van Overeem
15. *Lentinellus vulpinus* (Fr.) Kühn. et Maire [4]: 462.
Окрестности Дилижана, смешанный лес, на пнях, 15.IX.1976.
Сем. Amanitaceae Roze
16. *Amanita muscaria* (Fr.) Hook. [4]: 222.
По дороге в Парзлич, смешанный лес, 28.IX.1977. Одиночно, редко. Ядовит.
Сем. Agaricaceae Fr.
17. *Cystoderma amianthinum* (Fr.) Fayod [4]: 249.
Тисовая роща, на подстилке, 11.IX.1976. Редко.
18. *Lepiota subgracilis* Kühn. ex Wass. [5]: 250.
Окрестности дома композиторов, дубово-буково-грабовый лес, на подстилке, 6.VI.1976.
19. *Lepiota ventriospora* Reid [5]: 252.
Тисовая роща с примесью клена и граба, на подстилке, 11.IX.1976. Съедобен.
Сем. Coprinaceae Roze
20. *Psathyrella fusca* (Fr.) Pears. [4]: 275.
Парзлич, дубово-грабовый лес, группами, 2.VII.1979.
Сем. Strophariaceae Sing. et. Sm.
21. *Pholiota spumosa* (Fr.) Sing. [4]: 298.
Окрестности Головино, сосняк, на валеже, 28.VIII.1977.

Сем. Cortinariaceae Roze

22. *Cortinarius armillatus* (Fr.) Fr. [4]: 394.
Парзлич, смешанный лес, 25.IX.1978. Редко.
23. *Cortinarius bolaris* (Fr.) Fr. [4]: 351.
По дороге в Блдан-чай, смешанный лес, 28.VIII.1977. Одиночно.
24. *Cortinarius bovinus* Fr. [4]: 396.
Окрестности Дилижана, смешанный лес, на почве, 19.VI.1982.
25. *Cortinarius mucosus* (Fr.) Fr. [4]: 389.
Блдан-чай, смешанный лес, 25.IX.1978. Редко.
26. *Cortinarius multiformis* Fr. [4]: 358.
Тисовая роща с примесью клена и граба, 25.IX.1976. Съедобен.
27. *Cortinarius saturatus* Lge. [4]: 402.
Окрестности дома композиторов, дубово-буково-грабовый лес, 28.VIII.1977.
28. *Cortinarius semisanguineus* (Fr.) Gill. [3]: 242.
Окрестности Головино, сосняк, 28.VIII.1977. Редко.
29. *Gymnopilus sapineus* (Fr.) Mre. [4]: 342.
Тисовая роща, на *Taxus baccata* L., 12.X.1976.
30. *Hebeloma mesophaeum* (Fr.) Quél.
Парзлич, широколиственный лес, 25.IX.1978.

Сем. Rhodophyllaceae Sing.

31. *Rhodophyllus aprillis* (Britz.) Romagn. [3]: 258.
Окрестности дома композиторов, возле лесной полянки, 30.IV.1977. Съедобен.
32. *Rhodophyllus lazulinus* (Fr.) Quél. [4]: 203.
Блдан-чай, дубово-грабовый лес, на почве и валеже, 28.VIII.1977.

Сем. Gomphidiaceae Malre

33. *Gomphidius glutinosus* Fr. [4]: 74.
Окрестности Головино, сосняк, 25.IX.1978. Съедобен.

Сем. Boletaceae Chev.

34. *Boletus satanas* Lenz [4]: 66.
По дороге в Парзлич, широколиственный лес, 28.VIII.1977. Ядовит.
35. *Chalciporus piperatus* (Fr.) Bat. [4]: 64.
Окрестности Головино, сосняк, 2.VII.1979.

Сем. Strobilomycetaceae Gilb.

36. *Strobilomyces floccopus* (Fr.) Karst. [3]: 284.
Окрестности Дилижана, широколиственный лес, 25.IX.1978. Съедобен.

Сем. Russulaceae Roze

37. *Lactarius acris* Fr. [4]: 450.
Блдан-чай, смешанный лес, 14.VII.1976. Съедобен.
38. *Lactarius helvus* Fr. [4]: 456.
Окрестности Головино, сосняк, 28.VIII.1977. Единично, редко.
39. *Lactarius resimus* Fr. [4]: 449.
Блдан-чай, смешанный лес, одиночно, 2.VII.1979. Съедобен.
40. *Russula aeruginea* Lindbl. [4]: 433.
Парзлич, смешанный лес, 2.VII.1979. Съедобен.

41. *Russula emetica* Fr. [4]: 442.

Окрестности Головино, сосняк, 19.VIII.1976. Съедобен.

Кафедра ботаники

Поступила 2.12.1982

ЛИТЕРАТУРА

1. Мелик-Хачатрян Дж. Г., Нанагюлян С. Г. Виды макромицетов Дилижанского заповедника, впервые обнаруженные в Армянской ССР.—Уч. запски ЕГУ, № 2 (141), 1979.
2. Мелик-Хачатрян Дж. Г. Микофлора Армянской ССР, Агариковые грибы, Ереван: 1980, т. V.
3. Васильева Л. Н. Агариковые шляпочные грибы Приморского края, Л.: Наука, 1973.
4. Moser M. Kleine Kryptogamenflora. Bd. 11, b/2. Basidiomyceten. 2 Teil. Die Röhlinge und Blätterpilze. Jena: 1978.
5. Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы, Киев.: Наукова Думка, 1980.

Ջ. Ճ. ՄԵԼԻԿ-ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Ս. Գ. ՆԱՆԱԳՅՈՒԼՅԱՆ

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԱՐԳԵԼԱՆՈՑԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՄԱԿՐՈՄԻՑԵՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ (կարգ Agaricales). II

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Այս հոդվածը Դիլիջանի արգելանոցի՝ Հայկական ՍՍՀ-ում առաջին անգամ հայտնաբերված մակրոմիցետների ֆլորայի մասին 2-րդ հաղորդումն է: Հոդվածում բերվում են մեր հանրապետության համար նոր ագարիկային սընկերի 41 տեսակներ: Նշվում են նաև հանրապետության համար նոր ցեղեր և 1 ընտանիք: